



**Cennik produktów**  
Wentylatory i akcesoria w zakresie średnic  
od 280 do 1250 mm

Obowiązuje od 01.06.2015r.

**Planetfan sp. z o.o. sp. k.**  
ul. Przemysłowa 5, 41-407 Imielin  
tel.: +48 32 225-88-81  
fax: +48 32 225-88-85  
info@planetfan.pl  
www.planetfan.pl

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
Wentylatory kanałowe, typ: K Duct fans, type: K					
101	16	K280/0,15-4/6/SW	0,18	1111	1016
102	16	K280/0,37-2/6/SW	0,37	1176	1038
103	16	K280/0,55-2/6/SW	0,55	1230	1068
1	16	K315/0,15-4/6/SW	0,18	1124	1020
2	16	K315/0,37-2/6/SW	0,37	1189	1051
3	16	K315/0,55-2/4/SW	0,55	1218	1056
4	16	K315/0,75-2/6/SW	0,75	1321	1135
5	16	K355/0,25-4/6/SW	0,25	1183	1047
6	16	K355/0,55-2/6/SW	0,55	1278	1099
7	16	K355/0,75-2/6/SW	0,75	1338	1101
8	16	K355/1,1-2/6/SW	1,1	1472	1144
9	16	K400/0,15-4/6/SW	0,18	1252	1116
10	16	K400/0,25-4/6/SW	0,25	1261	1125
11	16	K400/0,37-4/8/SW	0,37	1352	1190
12	16	K400/0,55-2/6/SW	0,55	1356	1176
13	16	K400/0,75-2/6/SW	0,75	1416	1179
14	16	K400/1,1-2/6/SW	1,1	1550	1222
15	16	K400/1,5-2/6/SW	1,5	1606	1225
16	16	K450/0,25-4/6/SW	0,25	1251	1115
17	16	K450/0,37-4/6/SW	0,37	1298	1136
18	16	K450/0,55-4/8/SW	0,55	1457	1165
19	16	K450/0,75-2/3/SW	0,75	1355	1117
20	16	K450/1,1-2/6/SW	1,1	1540	1212
21	16	K450/1,5-2/6/SW	1,5	-	1240
22	16	K450/2,2-2/8/SW	2,2	-	1358
23	16	K450/3,0-2/8/SW	3,0	-	1517
24	18	K500/0,25-4/8/SW	0,25	1386	1250
25	18	K500/0,37-4/6/SW	0,37	1389	1259
26	18	K500/0,55-4/8/SW	0,55	1548	1273
27	18	K500/0,75-4/8/SW	0,75	1673	1319
28	18	K500/1,1-2/6/SW	1,1	1631	1303
29	18	K500/1,5-2/6/SW	1,5	1711	1331
30	18	K500/2,2-2/6/SW	2,2	-	1404
31	18	K500/3,0-2/6/SW	3,0	-	1564
32	18	K560/0,37-4/8/SW	0,37	1472	1310
33	18	K560/0,55-4/6/SW	0,55	1542	1339
34	18	K560/0,75-4/8/SW	0,75	1711	1365
35	18	K560/1,1-4/8/SW	1,1	1785	1407
36	18	K560/1,5-2/3/SW	1,5	1698	1415
37	18	K560/2,2-2/4/SW	2,2	-	1443
38	18	K560/3,0-2/8/SW	3,0	-	1647
46	18	K630/0,55-6/10/SW	0,55	-	1591
47	18	K630/0,55-4/6/SW	0,55	1557	1497
48	18	K630/0,75-4/6/SW	0,75	1596	1537
49	18	K630/1,1-4/6/SW	1,1	1639	1551
50	18	K630/1,5-4/5/SW	1,5	-	1703
51	18	K630/2,2-4/10/SW	2,2	-	1837
52	18	K630/3,0-2/4/SW	3,0	-	1851
53	20	K710/0,55-6/5/SW	0,55	-	2045
54	20	K710/0,75-6/6/SW	0,75	2101	2081
55	20	K710/0,55-4/5/SW	0,55	2083	2019
56	20	K710/0,75-4/5/SW	0,75	2289	2209

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
57	20	K710/1,1-4/6/SW	1,1	2340	2255
58	20	K710/1,5-4/5/SW	1,5	2461	2311
59	20	K710/2,2-4/5/SW	2,2	2597	2457
60	20	K710/3,0-4/6/SW	3,0	-	2637
61	20	K710/4,0-4/9/SW	4,0	-	2871
62	20	K800/0,55-6/6/SW	0,55	-	2451
63	20	K800/0,75-6/6/SW	0,75	2531	2497
64	20	K800/1,1-6/6/SW	1,1	2591	2511
65	20	K800/1,5-4/6/SW	1,5	2727	2571
66	20	K800/2,2-4/5/SW	2,2	2991	2717
67	20	K800/3,0-4/6/SW	3,0	-	2875
68	20	K800/4,0-4/6/SW	4,0	-	3073
69	20	K800/5,5-4/9/SW	5,5	-	3193
70	20	K800/7,5-4/9/SW	7,5	-	3297
71	20	K900/0,75-6/5/SW	0,75	3131	3095
72	20	K900/1,1-6/5/SW	1,1	-	3151
73	20	K900/1,5-6/5/SW	1,5	-	3217
74	20	K900/2,2-4/5/SW	2,2	3651	3337
75	20	K900/3,0-4/6/SW	3,0	-	3661
76	20	K900/4,0-4/6/SW	4,0	-	3755
77	20	K900/5,5-4/6/SW	5,5	-	3851
78	20	K900/7,5-4/6/SW	7,5	-	3927
79	22	K1000/5-5/B/30/6/	0,75	3511	3551
80	22	K1000/9-6/B/30/6/	1,1	-	3697
81	22	K1000/9-9/B/30/6/	1,5	-	3717
82	22	K1000/9-9/B/35/6/	2,2	-	3831
83	22	K1000/5-5/B/30/4/	3,0	-	3951
84	22	K1000/5-5/B/32,5/4/	4,0	-	4101
85	22	K1000/9-6/B/35/4/	5,5	-	4351
86	22	K1000/9-6/B/37,5/4/	7,5	-	4501
87	22	K1000/12-12/B/35/4/	11,0	-	5715
88	22	K1000/12-12/B/37,5/4	15,0	-	6017
89	22	K1000/12-12/B/40/4/	18,5	-	6951
104	22	K1120/1,5-6/6/SW	1,5	-	4150
105	22	K1120/2,2-6/6/SW	2,2	-	4290
106	22	K1120/3,0-6/6/SW	3,0	-	4451
107	22	K1120/4,0-6/8/SW	4,0	-	4526
108	22	K1120/5,5-6/12/SW	5,5	-	5100
109	22	K1120/7,5-6/16/SW	7,5	-	5750
110	22	K1120/11-6/12/SW	11,0	-	6190
111	22	K1120/7,5-4/8/SW	7,5	-	4990
112	22	K1120/11-4/8/SW	11,0	-	6428
113	22	K1120/15-4/12/SW	15,0	-	6790
90	22	K1250/2,2-6/8/SW	2,2	-	4637
91	22	K1250/4,0-6/8/SW	4,0	-	4951
92	22	K1250/5,5-6/16/SW	5,5	-	5151
93	22	K1250/7,5-6/8/SW	7,5	-	6073
94	22	K1250/11-6/16/SW	11,0	-	6575
95	22	K1250/15-6/16/SW	15,0	-	7991
96	22	K1250/7,5-4/8/SW	7,5	-	5201
97	22	K1250/15-4/8/SW	15,0	-	7141
98	22	K1250/18,5-4/16/SW	18,5	-	7891
114	24	K1400/4,0-6/6(5)/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
115	24	K1400/5,5-6/6(5)/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
116	24	K1400/7,5-6/6(5)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
117	24	K1400/11,0-6/6(5)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
118	24	K1400/4,0-8/4(7)/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
119	24	K1400/5,5-8/4(7)/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
120	24	K1400/7,5-8/6(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
121	24	K1600/4,0-8/4(7)/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
122	24	K1600/5,5-8/4(7)/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
123	24	K1600/7,5-8/4(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
124	24	K1600/11,0-8/4(7)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
125	24	K1600/7,5-10/5(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
126	24	K1600/11,0-10/8(7)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
127	24	K1600/13,0-10/8(7)/SW	13,0	-	na zapytanie/on request
128	24	K1800/7,5-8/6(5)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
129	24	K1800/11,0-8/6(5)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
130	24	K1800/15,0-8/6(5)/SW	15,0	-	na zapytanie/on request
131	24	K1800/18,5-8/6(5)/SW	18,5	-	na zapytanie/on request
132	24	K1800/7,5-10/4(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
133	24	K1800/11-10/4(7)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
134	24	K1800/13-10/4(7)/SW	13,0	-	na zapytanie/on request
135	24	K1800/15-10/6(7)/SW	15,0	-	na zapytanie/on request
136	24	K1800/18,5-10/8(7)/SW	18,5	-	na zapytanie/on request
137	24	K2000/7,5-10/4(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
138	24	K2000/11-10/4(7)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
139	24	K2000/13-10/4(7)/SW	13,0	-	na zapytanie/on request
140	24	K2000/15-10/4(7)/SW	15,0	-	na zapytanie/on request
141	24	K2000/18,5-10/6(7)/SW	18,5	-	na zapytanie/on request
142	24	K2000/30-10/8(7)/SW	30,0	-	na zapytanie/on request

**Wentylatory kanałowe o podwyższonym ciśnieniu, typ: 2K**  
High pressure duct fans, type: 2K

1801	28	2K355/0,55-2/6/SW	2x 0,55	2479	2131
1802	28	2K355/0,75-2/6/SW	2x 0,75	2596	2135
1803	28	2K400/0,37-4/8/SW	2x 0,37	2623	2309
1804	28	2K400/0,55-2/6/SW	2x 0,55	2630	2282
1805	28	2K400/1,1-2/6/SW	2x 1,1	3007	2370
1806	28	2K450/0,55-4/8/SW	2x 0,55	2826	2261
1807	28	2K450/1,1-2/6/SW	2x 1,1	2988	2351
1808	28	2K450/1,5-2/6/SW	2x 1,5	3143	2406
1809	28	2K500/0,55-4/8/SW	2x 0,55	3003	2437
1810	28	2K500/1,1-2/6/SW	2x 1,1	3165	2528
1811	28	2K500/1,5-2/6/SW	2x 1,5	3143	2582
1812	28	2K560/0,55-4/6/SW	2x 0,55	2992	2426
1813	28	2K560/1,1-4/8/SW	2x 1,1	3463	2729
1814	28	2K560/1,5-2/3/SW	2x 1,5	3294	2557
1818	30	2K630/0,55-4/6/SW	2x 0,55	3107	2930
1819	30	2K630/1,1-4/6/SW	2x 1,1	3492	3100
1820	30	2K630/1,5-4/5/SW	2x 1,5	-	3235
1821	30	2K710/0,55-4/5/SW	2x 0,55	3307	2742
1822	30	2K710/1,1-4/6/SW	2x 1,1	3958	3750
1823	30	2K710/1,5-4/5/SW	2x 1,5	-	3950
1824	30	2K710/2,2-4/5/SW	2x 2,2	-	4330
1825	30	2K800/1,1-4/5/SW	2x 1,1	-	4550
1826	30	2K800/1,5-4/6/SW	2x 1,5	-	4750
1827	30	2K800/3,0-4/6/SW	2x 3,0	-	5110
1828	30	2K900/1,1-6/5/SW	2x 1,1	-	5510
1829	30	2K900/2,2-4/5/SW	2x 2,2	-	5935

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
1830	30	2K900/3,0-4/6/SW	2x 3,0	-	6530
1831	30	2K1000/1,5-6/9/SW	2x 1,5	-	6900
1832	30	2K1000/3,0-4/5/SW	2x 3,0	-	7390
1833	30	2K1000/4,0-4/5/SW	2x 4,0	-	7650
1834	30	2K1000/5,5-4/6/SW	2x 5,5	-	7900
<b>Wentylatory kanałowe z silnikami dwubiegowymi, typ: KD</b> Duct fans with two-speed motors, type: KD					
1901	34	KD450/0,22.0,4-8.4/8/SW	0,22/0,4	-	1547
1902	34	KD450/0,12.0,5-8.4/8/SW	0,12/0,5	-	1518
1903	34	KD500/0,22.0,4-8.4/6/SW	0,22/0,4	-	1562
1904	34	KD500/0,12.0,5-8.4/6/SW	0,12/0,5	-	1544
1905	34	KD500/0,15.0,7-8.4/8/SW	0,15/0,7	-	1680
1906	34	KD560/0,12.0,5-8.4/10/SW	0,12/0,5	-	1735
1907	34	KD560/0,15.0,7-8.4/8/SW	0,15/0,7	-	1742
1908	34	KD560/0,55.1,0-8.4/10/SW	0,55/1,0	-	1956
1909	34	KD630/0,12.0,5-8.4/5/SW	0,12/0,5	-	1795
1910	34	KD630/0,15.0,7-8.4/6/SW	0,15/0,7	-	1770
1911	34	KD630/0,33.1,5-8.4/6/SW	0,33/1,5	-	1954
1912	34	KD630/0,5.2-8.4/8/SW	0,5/2,0	-	2166
1913	36	KD710/0,15.0,7-8.4/10/SW	0,15/0,7	-	2349
1914	36	KD710/0,33.1,5-8.4/10/SW	0,33/1,5	-	2608
1915	36	KD710/0,65.2,5-8.4/9/SW	0,65/2,5	-	3365
1916	36	KD800/0,33.1,5-8.4/6/SW	0,33/1,5	-	3209
1917	36	KD800/0,9.3,6-8.4/9/SW	0,9/3,6	-	3941
1918	36	KD800/1,1.4,7-8.4/12/SW	1,1/4,7	-	4782
1919	36	KD900/0,65.2,5-8.4/12/SW	0,65/2,5	-	4063
1920	36	KD900/0,9.3,6-8.4/6/SW	0,9/3,6	-	4105
1921	36	KD900/1,1.4,7-8.4/9/SW	1,1/4,7	-	5013
1922	36	KD1000/0,9.3,6-8.4/9/SW	0,9/3,6	-	4750
1923	36	KD1000/1,4.6,4-8.4/9/SW	1,4/6,4	-	6190
<b>Wentylatory kanałowe rewersyjne, typ: KWR</b> Reversible duct fans, type: KWR					
201	40	KWR400/0,25-4/6/SW	0,25	-	1125
202	40	KWR400/0,37-4/8/SW	0,37	-	1190
203	40	KWR400/1,1-2/6/SW	1,1	-	1222
204	40	KWR450/0,25-4/6/SW	0,25	-	1115
205	40	KWR450/0,37-4/6/SW	0,37	-	1136
206	40	KWR450/0,55-4/8/SW	0,55	-	1165
207	40	KWR450/1,1-2/6/SW	1,1	-	1212
208	40	KWR450/1,5-2/6/SW	1,5	-	1240
209	40	KWR450/2,2-2/8/SW	2,2	-	1358
210	40	KWR450/3-2/8/SW	3,0	-	1517
211	40	KWR500/0,37-4/6/SW	0,37	-	1259
212	40	KWR500/0,55-4/6/SW	0,55	-	1273
213	40	KWR500/0,75-4/8/SW	0,75	-	1319
214	40	KWR500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1331
215	40	KWR500/2,2-2/6/SW	2,2	-	1404
216	40	KWR500/3-2/8/SW	3,0	-	1564
217	40	KWR560/0,55-4/6/SW	0,55	-	1339
218	40	KWR560/0,75-4/8/SW	0,75	-	1365
219	40	KWR560/1,1-4/8/SW	1,1	-	1407
220	40	KWR560/2,2-2/6/SW	2,2	-	1443

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
221	40	KWR560/3-2/8/SW	3,0	-	1647
227	42	KWR630/0,75-4/6/SW	0,75	-	1537
228	42	KWR630/1,1-4/6/SW	1,1	-	1551
229	42	KWR630/1,5-4/8/SW	1,5	-	1703
230	42	KWR630/2,2-4/10/SW	2,2	-	1837
231	42	KWR630/3-2/4/SW	3,0	-	1851
232	42	KWR710/0,75-4/10/SW	0,75	-	2081
233	42	KWR710/1,1-4/6/SW	1,1	-	2255
234	42	KWR710/1,5-4/6/SW	1,5	-	2411
235	42	KWR710/2,2-4/6/SW	2,2	-	2472
236	42	KWR710/3-4/6/SW	3,0	-	2637
237	42	KWR710/4-4/12/SW	4,0	-	2895
238	42	KWR800/0,75-6/6/SW	0,75	-	2497
239	42	KWR800/1,1-6/6/SW	1,1	-	2593
240	42	KWR800/1,5-6/6/SW	1,5	-	2686
241	42	KWR800/2,2-4/6/SW	2,2	-	2750
242	42	KWR800/3-4/6/SW	3,0	-	2875
243	42	KWR800/4-4/6/SW	4,0	-	3073
244	44	KWR900/1,1-6/6/SW	1,1	-	3255
245	44	KWR900/1,5-6/6/SW	1,5	-	3375
246	44	KWR900/2,2-6/6/SW	2,2	-	3490
247	44	KWR900/3-4/6/SW	3,0	-	3661
248	44	KWR900/4-4/6/SW	4,0	-	3755
249	44	KWR900/5,5-4/6/SW	5,5	-	3851
250	44	KWR1000/1,5-6/6/SW	1,5	-	3717
251	44	KWR1000/2,2-6/6/SW	2,2	-	3831
252	44	KWR1000/3-6/6/SW	3,0	-	4050
253	44	KWR1000/4-4/6/SW	4,0	-	4170
254	44	KWR1000/5,5-4/6/SW	5,5	-	4351
255	44	KWR1000/7,5-4/6/SW	7,5	-	4501

**Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, typ: KEX**  
Explosion-proof duct fans, type: KEX

301	48	KEX315/0,37-2/2680/T3/SW	0,37	-	1735
302	48	KEX315/0,12-4/1380/T3/SW	0,12	-	1643
303	48	KEX315/0,37-2/2850/T4/SW	0,37	-	1759
304	48	KEX315/0,12-4/1380/T4/SW	0,12	-	1643
305	48	KEX355/0,55-2/2720/T3/SW	0,55	-	1767
306	48	KEX355/0,37-2/2680/T3/SW	0,37	-	1743
307	48	KEX355/0,18-4/1370/T3/SW	0,18	-	1789
308	48	KEX355/0,12-4/1380/T3/SW	0,12	-	1649
309	48	KEX355/0,55-2/2850/T4/SW	0,55	-	1869
310	48	KEX355/0,37-2/2850/T4/SW	0,37	-	1767
311	48	KEX355/0,18-4/1370/T4/SW	0,18	-	1789
312	48	KEX355/0,12-4/1380/T4/SW	0,12	-	1649
313	48	KEX400/1,1-2/2780/T3/SW	1,1	-	2001
314	48	KEX400/0,75-2/2760/T3/SW	0,75	-	1951
315	48	KEX400/0,55-2/2720/T3/SW	0,55	-	1769
316	48	KEX400/0,37-4/1350/T3/SW	0,37	-	1949
317	48	KEX400/0,25-4/1350/T3/SW	0,25	-	1807
318	48	KEX400/1,2-2/2895/T4/SW	1,2	-	2129
319	48	KEX400/1,0-2/2895/T4/SW	1,0	-	1987
320	48	KEX400/0,55-2/2850/T4/SW	0,55	-	1951
321	48	KEX400/0,37-4/1420/T4/SW	0,37	-	2039
323	50	KEX450/1,1-2/2780/T3/SW	1,1	-	2001

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
324	50	KEX450/0,55-4/1370/T3/SW	0,55	-	2039
325	50	KEX450/0,37-4/1350/T3/SW	0,37	-	1831
326	50	KEX450/0,18-4/1370/T3/SW	0,18	-	1761
327	50	KEX450/1,2-2/2895/T4/SW	1,2	-	2127
328	50	KEX450/0,55-4/1420/T4/SW	0,55	-	2079
329	50	KEX450/0,37-4/1420/T4/SW	0,37	-	1921
330	50	KEX450/0,18-4/1370/T4/SW	0,18	-	1761
331	50	KEX500/2,2-2/2860/T3/SW	2,2	-	2455
332	50	KEX500/1,5-2/2850/T3/SW	1,5	-	2359
333	50	KEX500/1,1-4/1405/T3/SW	1,1	-	2065
334	50	KEX500/0,75-4/1370/T3/SW	0,75	-	2163
335	50	KEX500/0,55-4/1370/T3/SW	0,55	-	2165
336	50	KEX500/0,37-4/1350/T3/SW	0,37	-	2003
337	50	KEX500/0,18-6/890/T3/SW	0,18	-	2071
339	50	KEX500/1,5-2/2900/T4/SW	1,5	-	2537
340	50	KEX500/1,1-4/1430/T4/SW	1,1	-	2475
341	50	KEX500/0,8-4/1435/T4/SW	0,8	-	2179
342	50	KEX500/0,55-4/1420/T4/SW	0,55	-	2043
343	50	KEX500/0,37-4/1420/T4/SW	0,37	-	2255
344	52	KEX560/1,5-4/1415/T3/SW	1,5	-	2497
345	52	KEX560/1,1-4/1405/T3/SW	1,1	-	2301
346	52	KEX560/0,75-4/1370/T3/SW	0,75	-	2289
347	52	KEX560/0,55-4/1370/T3/SW	0,55	-	2249
348	52	KEX560/0,25-6/870/T3/SW	0,25	-	2213
349	52	KEX560/1,5-4/1430/T4/SW	1,5	-	2823
350	52	KEX560/1,1-4/1430/T4/SW	1,1	-	2469
351	52	KEX560/0,8-4/1435/T4/SW	0,8	-	2305
352	52	KEX560/0,55-4/1420/T4/SW	0,55	-	2289
353	52	KEX560/0,37-6/940/T4/SW	0,37	-	2369
354	52	KEX630/3,0-4/1415/T3/SW	3,0	-	3371
355	52	KEX630/2,2-4/1425/T3/SW	2,2	-	2799
356	52	KEX630/1,5-4/1415/T3/SW	1,5	-	2515
357	52	KEX630/1,1-4/1405/T3/SW	1,1	-	2379
358	52	KEX630/0,75-4/1370/T3/SW	0,75	-	2289
359	52	KEX630/0,55-4/1370/T3/SW	0,55	-	2383
360	52	KEX630/0,37-6/910/T3/SW	0,37	-	2325
362	52	KEX630/2,0-4/1425/T4/SW	2,0	-	3027
363	52	KEX630/1,5-4/1430/T4/SW	1,5	-	2839
364	52	KEX630/1,1-4/1430/T4/SW	1,1	-	2545
365	52	KEX630/0,8-4/1435/T4/SW	0,8	-	2305
366	52	KEX630/0,55-4/1420/T4/SW	0,55	-	2423
367	52	KEX630/0,37-6/940/T4/SW	0,37	-	2449
368	54	KEX710/4,0-4/1430/T3/SW	4,0	-	3699
369	54	KEX710/3,0-4/1415/T3/SW	3,0	-	3399
370	54	KEX710/2,2-4/1425/T3/SW	2,2	-	2810
371	54	KEX710/1,5-4/1415/T3/SW	1,5	-	2915
372	54	KEX710/1,1-4/1405/T3/SW	1,1	-	2777
373	54	KEX710/0,55-6/880/T3/SW	0,55	-	2439
374	54	KEX710/0,37-6/940/T3/SW	0,37	-	2439
375	54	KEX710/4,0-4/1460/T4/SW	4,0	-	4561
376	54	KEX710/3,0-4/1465/T4/SW	3,0	-	4213
377	54	KEX710/2,4-4/1450/T4/SW	2,4	-	3343
378	54	KEX710/1,5-4/1430/T4/SW	1,5	-	3239
379	54	KEX710/1,1-4/1430/T4/SW	1,1	-	2945
380	54	KEX710/0,65-6/935/T4/SW	0,65	-	2609

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
381	54	KEX710/0,37-6/940/T4/SW	0,37	-	2459
382	54	KEX800/5,5-4/1455/T3/SW	5,5	-	4085
383	54	KEX800/4,0-4/1430/T3/SW	4,00	-	3991
384	54	KEX800/3,0-4/1415/T3/SW	3,00	-	3669
385	54	KEX800/2,2-4/1425/T3/SW	2,2	-	3490
386	54	KEX800/1,1-6/920/T3/SW	1,1	-	3359
387	54	KEX800/0,75-6/915/T3/SW	0,75	-	3277
388	54	KEX800/0,37-6/910/T3/SW	0,37	-	3089
389	54	KEX800/6,0-4/1465/T4/SW	6,0	-	6471
390	54	KEX800/4,0-4/1460/T4/SW	4,0	-	4850
391	54	KEX800/3,0-4/1465/T4/SW	3,0	-	4479
392	54	KEX800/2,4-4/1425/T4/SW	2,4	-	4023
393	54	KEX800/1,2-6/950/T4/SW	1,2	-	3529
394	54	KEX800/0,8-6/950/T4/SW	0,8	-	3395
395	54	KEX800/0,37-6/940/T4/SW	0,37	-	3121
3001	56	KEX900/7,5-4/1450/T3/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
3002	56	KEX900/5,5-4/1455/T3/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
3003	56	KEX900/4,0-4/1430/T3/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
3004	56	KEX900/3,0-4/1415/T3/SW	3,0	-	na zapytanie/on request
3005	56	KEX900/2,2-4/1425/T3/SW	2,2	-	na zapytanie/on request
3006	56	KEX900/1,1-6/920/T3/SW	1,1	-	na zapytanie/on request
3007	56	KEX900/0,75-6/915/T3/SW	0,75	-	na zapytanie/on request
3008	56	KEX900/0,37-6/910/T3/SW	0,37	-	na zapytanie/on request
3009	56	KEX900/7,5-4/1465/T4/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
3010	56	KEX900/6,0-4/1465/T4/SW	6,0	-	na zapytanie/on request
3011	56	KEX900/4,0-4/1460/T4/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
3012	56	KEX900/3,0-4/1465/T4/SW	3,0	-	na zapytanie/on request
3013	56	KEX900/2,4-4/1425/T4/SW	2,4	-	na zapytanie/on request
3014	56	KEX900/1,2-6/950/T4/SW	1,2	-	na zapytanie/on request
3015	56	KEX900/0,8-6/950/T4/SW	0,8	-	na zapytanie/on request
3016	56	KEX900/0,65-6/935/T4/SW	0,65	-	na zapytanie/on request
3017	56	KEX1000/11,0-4/1460/T3/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
3018	56	KEX1000/7,5-4/1450/T3/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
3019	56	KEX1000/5,5-4/1455/T3/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
3020	56	KEX1000/4,0-4/1430/T3/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
3021	56	KEX1000/3,0-4/1415/T3/SW	3,0	-	na zapytanie/on request
3022	56	KEX1000/2,2-6/960/T3/SW	2,2	-	na zapytanie/on request
3023	56	KEX1000/1,1-6/920/T3/SW	1,1	-	na zapytanie/on request
3024	56	KEX1000/11,0-4/1465/T4/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
3025	56	KEX1000/7,5-4/1465/T4/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
3026	56	KEX1000/6,0-4/1465/T4/SW	6,0	-	na zapytanie/on request
3027	56	KEX1000/4,0-4/1460/T4/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
3028	56	KEX1000/3,0-4/1465/T4/SW	3,0	-	na zapytanie/on request
3029	56	KEX1000/2,2-6/960/T4/SW	2,2	-	na zapytanie/on request
3030	56	KEX1000/1,2-6/950/T4/SW	1,2	-	na zapytanie/on request
3031	58	KEX1250/11,0-4/1460/T3/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
3032	58	KEX1250/7,5-4/1450/T3/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
3033	58	KEX1250/5,5-6/950/T3/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
3034	58	KEX1250/4,0-6/950/T3/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
3035	58	KEX1250/2,2-6/960/T3/SW	2,2	-	na zapytanie/on request
3036	58	KEX1250/11,0-4/1465/T4/SW	11	-	na zapytanie/on request
3037	58	KEX1250/7,5-4/1465/T4/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
3038	58	KEX1250/5,5-6/965/T4/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
3039	58	KEX1250/4,0-6/960/T4/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
3040	58	KEX1250/2,2-6/960/T4/SW	2,2	-	na zapytanie/on request



Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]

**Wentylatory wysokotemperaturowe, typ: HT**  
High temperature fans, type: HT

401	62	HT315/0,37-4/6/SW	0,37	-	1130
402	62	HT355/0,37-4/6/SW	0,37	-	1195
403	62	HT400/0,37-4/8/SW	0,37	-	1232
404	62	HT400/0,75-2/6/SW	0,75	-	1307
405	62	HT450/0,6-4/8/SW	0,6	-	1351
406	62	HT450/1,5-2/6/SW	1,5	-	1470
407	62	HT500/0,9-4/8/SW	0,9	-	1507
408	62	HT500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1594
409	62	HT500/2,2-2/4/SW	2,2	-	1611
410	62	HT560/0,9-4/8/SW	0,9	-	1578
411	62	HT560/1,1-4/8/SW	1,1	-	1630
412	62	HT560/1,5-2/3/SW	1,5	-	1675
413	62	HT560/2,2-2/5/SW	2,2	-	1712
418	62	HT630/1,1-4/5/SW	1,1	-	1895
419	62	HT630/1,5-4/6/SW	1,5	-	2123
420	62	HT630/2,2-4/9/SW	2,2	-	2290
421	62	HT630/3,3-4/9/SW	3,3	-	2480
422	64	HT710/1,1-4/6/SW	1,1	-	2310
423	64	HT710/1,5-4/6/SW	1,5	-	2470
424	64	HT710/2,2-4/6/SW	2,2	-	2608
425	64	HT710/3,3-4/6/SW	3,3	-	2885
426	64	HT800/1,1-4/5/SW	1,1	-	2618
427	64	HT800/1,5-4/6/SW	1,5	-	2720
428	64	HT800/2,2-4/6/SW	2,2	-	2835
429	64	HT800/3-4/6/SW	3,0	-	3090
430	64	HT800/4-4/6/SW	4,0	-	3385
431	64	HT800/5,5-4/6/SW	5,5	-	3510
432	64	HT900/2,2-4/5/SW	2,2	-	3669
433	64	HT900/3,3-4/6/SW	3,3	-	3799
434	64	HT900/4-4/6/SW	4,0	-	3998
435	64	HT900/5,5-4/6/SW	5,5	-	4270
436	64	HT1000/2,2-6/6/SW	2,2	-	3975
437	64	HT1000/3,3-4/5/SW	3,3	-	4115
438	64	HT1000/4-4/6/SW	4,0	-	4390
439	64	HT1000/5,5-4/6/SW	5,5	-	4649

**Wentylatory wysokotemperaturowe rewersyjne, typ: HTWR**  
High temperature reversible fans, type: HTWR

501	68	HTWR315/0,37-4/6/SW	0,37	-	1130
502	68	HTWR355/0,37-4/6/SW	0,37	-	1195
503	68	HTWR400/0,37-4/8/SW	0,37	-	1232
504	68	HTWR400/0,75-2/6/SW	0,75	-	1307
505	68	HTWR450/0,6-4/8/SW	0,6	-	1351
506	68	HTWR450/1,5-2/6/SW	1,5	-	1470
507	68	HTWR500/0,9-4/8/SW	0,9	-	1507
508	68	HTWR500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1594
509	68	HTWR500/2,2-2/4/SW	2,2	-	1611
510	68	HTWR560/0,9-4/8/SW	0,9	-	1578
511	68	HTWR560/1,1-4/8/SW	1,1	-	1630
512	68	HTWR560/2,2-2/4/SW	2,2	-	1699
517	68	HTWR630/1,1-4/6/SW	1,1	-	1895

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
518	68	HTWR630/1,5-4/6/SW	1,5	-	2123
519	68	HTWR630/2,2-4/6/SW	2,2	-	2290
520	68	HTWR630/3,3-4/6/SW	3,3	-	2480
521	70	HTWR710/1,1-4/6/SW	1,1	-	2310
522	70	HTWR710/1,5-4/6/SW	1,5	-	2470
523	70	HTWR710/2,2-4/6/SW	2,2	-	2608
524	70	HTWR710/3,3-4/6/SW	3,3	-	2885
525	70	HTWR800/1,5-4/6/SW	1,5	-	2720
526	70	HTWR800/2,2-4/6/SW	2,2	-	2835
527	70	HTWR800/3,3-4/6/SW	3,3	-	3090
528	70	HTWR800/4-4/6/SW	4,0	-	3385
529	70	HTWR800/5,5-4/6/SW	5,5	-	3510
530	70	HTWR900/2,2-4/4/SW	2,2	-	3669
531	70	HTWR900/3,3-4/6/SW	3,3	-	3799
532	70	HTWR900/4-4/6/SW	4,0	-	3998
533	70	HTWR900/5,5-4/6/SW	5,5	-	4270
534	70	HTWR1000/2,2-6/6/SW	2,2	-	3975
535	70	HTWR1000/3-6/6/SW	3,0	-	4330
536	70	HTWR1000/4-4/6/SW	4,0	-	4390
537	70	HTWR1000/5,5-4/6/SW	5,5	-	4649
<b>Wentylatory wysokotemperaturowe, typ: 150HT</b> High temperature fans, type: 150HT					
1701	74	150HT500/0,6-4/10/SW	0,6	-	2363
1702	74	150HT630/0,6-4/10/SW	0,6	-	2494
1703	74	150HT630/1,1-4/10/SW	1,1	-	2546
1704	74	150HT710/1,1-4/9/SW	1,1	-	2946
1705	74	150HT710/2,2-4/9/SW	2,2	-	3102
1706	74	150HT800/1,5-4/9/SW	1,5	-	3416
1707	74	150HT800/2,2-4/12/SW	2,2	-	4247
1708	74	150HT900/3,0-4/12/SW	3,0	-	5163
1709	74	150HT1000/2,2-4/9/SW	2,2	-	5383
1710	74	150HT1000/4,0-4/9/SW	4,0	-	6709
1711	74	150HT1250/4,0-6/16/SW	4,0	-	7582
<b>Wentylatory ścienne, typ: S</b> Wall fans, type: S					
601	78	S400/0,15-4/6/SW	0,15	1011	927
602	78	S400/0,25-4/6/SW	0,25	1011	927
603	78	S400/0,37-4/8/SW	0,37	1086	988
604	78	S400/0,55-2/6/SW	0,55	1049	957
605	78	S400/1,1-2/6/SW	1,1	1159	1083
606	78	S400/1,5-2/6/SW	1,5	-	1169
607	78	S450/0,37-4/6/SW	0,37	1078	980
608	78	S450/0,55-4/8/SW	0,55	1179	1094
609	78	S450/1,1-2/4/SW	1,1	1206	1050
610	78	S450/1,5-2/3/SW	1,5	-	1154
635	78	S450/0,18-6/8/SW	0,18	1132	1035
611	78	S500/0,37-4/6/SW	0,37	1260	1105
612	78	S500/0,55-4/8/SW	0,55	1260	1105
613	78	S500/0,75-4/8/SW	0,75	1340	1171
614	78	S500/1,1-2/6/SW	1,1	1269	1173
615	78	S500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1259
616	78	S500/2,2-2/6/SW	2,2	-	1345

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
636	78	S500/0,18-6/8/SW	0,18	1400	1232
617	78	S560/0,55-4/6/SW	0,55	1276	1121
618	78	S560/0,75-4/8/SW	0,75	1400	1232
619	78	S560/1,1-4/8/SW	1,1	1399	1314
620	78	S560/2,2-2/4/SW	2,2	-	1415
637	78	S560/0,37-6/10/SW	0,37	1450	1351
626	80	S630/0,55-4/6/SW	0,55	1318	1163
627	80	S630/0,75-4/6/SW	0,75	1398	1230
628	80	S630/1,1-4/6/SW	1,1	1413	1312
629	80	S630/1,5-4/5/SW	1,5	-	1415
630	80	S630/2,2-4/10/SW	2,2	-	1495
640	80	S630/0,37-6/6/SW	0,37	1510	1415
641	80	S630/0,55-6/5/SW	0,55	1550	1490
631	80	S710/0,55-4/5/SW	0,55	1468	1312
632	80	S710/0,75-4/5/SW	0,75	1548	1379
633	80	S710/1,5-4/5/SW	1,5	-	1499
634	80	S710/2,2-4/5/SW	2,2	-	1590
642	80	S710/0,37-6/10/SW	0,37	1548	1379
643	80	S710/0,75-6/5/SW	0,75	1659	1499
<b>Wentylatory ściennie, typ: SE</b> Wall fans, type: SE					
701	84	SE250	0,042	473	-
702	84	SE300	0,068	479	-
703	84	SE350	0,13	748	-
704	84	SE400	0,16	775	-
705	84	SE450	0,25	990	-
<b>Wentylatory wolnostojące, typ: KLR</b> Portable fans, type: KLR					
1401	88	KLR355/0,25-4/6/SW	0,25	1943	1807
1402	88	KLR400/0,25-4/6/SW	0,25	2061	1925
1403	88	KLR400/0,37-4/8/SW	0,37	2152	1990
1404	88	KLR450/0,37-4/6/SW	0,37	2253	2091
1405	88	KLR450/0,55-4/8/SW	0,55	2412	2120
1406	88	KLR500/0,37-4/6/SW	0,37	2398	2232
1407	88	KLR500/0,55-4/8/SW	0,55	2557	2265
1408	88	KLR500/0,75-4/8/SW	0,75	2682	2328
1409	88	KLR560/0,37-4/8/SW	0,37	2547	2385
1410	88	KLR560/0,75-4/8/SW	0,75	2786	2432
1411	88	KLR560/1,1-4/8/SW	1,1	2860	2482
1415	88	KLR630/0,55-6/10/SW	0,55	2779	2664
1416	88	KLR630/0,75-4/6/SW	0,75	2835	2704
1417	88	KLR630/1,5-4/5/SW	1,5	-	2870
1418	90	KLR710/0,55-6/5/SW	0,55	3450	3335
1419	90	KLR710/0,75-4/5/SW	0,75	3559	3499
1420	90	KLR710/1,5-4/5/SW	1,5	-	3601
1421	90	KLR800/0,55-6/6/SW	0,55	4135	3928
1422	90	KLR800/1,1-4/5/SW	1,1	-	3942
1423	90	KLR800/1,5-4/6/SW	1,5	-	4002
1424	90	KLR900/0,75-6/5/SW	0,75	4997	4645
1425	90	KLR900/1,1-6/5/SW	1,1	-	4701
1426	90	KLR900/1,5-6/5/SW	1,5	-	4767
1427	90	KLR900/2,2-4/5/SW	2,2	-	4887

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
1428	90	KLR1000/0,75-6/5/SW	0,75	5371	5251
1429	90	KLR1000/1,5-6/9/SW	1,5	-	5397
1430	90	KLR1000/2,2-6/9/SW	2,2	-	5417
1431	90	KLR1000/3,0-4/5/SW	3,0	-	5531
<b>Wentylatory wolnostojące dwubiegowe, typ: KLRD Two-speed portable fans, type: KLRD</b>					
1501	94	KLRD450/0,22.0,4-8.4/8/SW	0,22/0,4	-	2503
1502	94	KLRD450/0,12.0,5-8.4/8/SW	0,12/0,5	-	2473
1503	94	KLRD500/0,22.0,4-8.4/6/SW	0,22/0,4	-	2572
1504	94	KLRD500/0,12.0,5-8.4/6/SW	0,12/0,5	-	2554
1505	94	KLRD500/0,15.0,7-8.4/8/SW	0,15/0,7	-	2690
1506	94	KLRD560/0,12.0,5-8.4/10/SW	0,12/0,5	-	2810
1507	94	KLRD560/0,15.0,7-8.4/8/SW	0,15/0,7	-	2817
1508	94	KLRD560/0,55.1,0-8.4/10/SW	0,55/1,0	-	3030
1509	94	KLRD630/0,12.0,5-8.4/5/SW	0,12/0,5	-	2961
1510	94	KLRD630/0,15.0,7-8.4/6/SW	0,15/0,7	-	2936
1511	94	KLRD630/0,33.1,5-8.4/6/SW	0,33/1,5	-	3120
1512	94	KLRD630/0,5.2,0-50/8/SW	0,5/2,0	-	3333
1513	94	KLRD710/0,15.0,7-8.4/10/SW	0,15/0,7	-	3170
1514	94	KLRD710/0,33.1,5-8.4/10/SW	0,33/1,5	-	3677
1515	94	KLRD710/0,65.2,5-8.4/5/SW	0,65/2,5	-	4350
1516	94	KLRD800/0,33.1,5-8.4/5/SW	0,33/1,5	-	4570
1517	94	KLRD800/0,65.2,5-8.4/5/SW	0,65/2,5	-	5175
1518	94	KLRD800/0,9.3,6-8.4/5/SW	0,9/3,6	-	5990
<b>Mieszacze powietrza, typ: MP Air mixers, type: MP</b>					
801	98	MP400/0,15-4/6/SW	0,15	1122	-
802	98	MP400/0,25-4/6/SW	0,25	1141	1109
803	98	MP400/0,37-4/8/SW	0,37	1202	1159
804	98	MP400/0,55-2/6/SW	0,55	1237	1195
805	98	MP400/1,1-2/6/SW	1,1	1323	1280
806	98	MP400/1,5-2/8/SW	1,5	-	1337
807	98	MP500/0,25-4/8/SW	0,25	1212	1166
808	98	MP500/0,37-4/6/SW	0,37	1273	1226
809	98	MP500/0,55-4/8/SW	0,55	1309	1358
810	98	MP500/0,75-4/8/SW	0,75	1373	1420
811	98	MP500/1,1-2/6/SW	1,1	1444	1394
812	98	MP500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1415
813	98	MP500/2,2-2/6/SW	2,2	-	1536

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
Konfuzor (lej wlotowy) Confuser (inlet bell)			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1301	100	KL280	265
1302	100	KL315	279
1303	100	KL355	299
1304	100	KL400	325
1305	100	KL450	335
1306	100	KL500	369
1307	100	KL560	385
1308	100	KL630	399
1309	100	KL710	425
1310	100	KL800	459
1311	100	KL900	499
1312	100	KL1000	575
1313	100	KL1120	595
1314	100	KL1250	695
1315	100	KL1400	na zapytanie/on request
1316	100	KL1600	na zapytanie/on request
1317	100	KL1800	na zapytanie/on request
1318	100	KL2000	na zapytanie/on request
KEX			
1302.1	100	KL315.1	279
1303.1	100	KL355.1	299
1304.1	100	KL400.1	325
1305.1	100	KL450.1	335
1306.1	100	KL500.1	369
1307.1	100	KL560.1	385
1308.1	100	KL630.1	399
1309.1	100	KL710.1	425
1310.1	100	KL800.1	459

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1311.1	100	KL900.1	499
1312.1	100	KL1000.1	575
1314.1	100	KL1250.1	695
Przeciwnożier standardowy Standard counterflange			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1321	100	KC280	101
1322	100	KC315	103
1323	100	KC355	105
1324	100	KC400	125
1325	100	KC450	129
1326	100	KC500	145
1327	100	KC560	153
1328	100	KC630	169
1329	100	KC710	177
1330	100	KC800	232
1331	100	KC900	247
1332	100	KC1000	270
1333	100	KC1120	299
1334	100	KC1250	335
1335	100	KC1400	439
1336	100	KC1600	na zapytanie/on request
1337	100	KC1800	na zapytanie/on request
1338	100	KC2000	na zapytanie/on request
KEX			
1322.1	100	KC315.1	103
1323.1	100	KC355.1	105
1324.1	100	KC400.1	125
1325.1	100	KC450.1	129
1326.1	100	KC500.1	145

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1327.1	100	KC560.1	153
1328.1	100	KC630.1	169
1329.1	100	KC710.1	177
1330.1	100	KC800.1	232
1331.1	100	KC900.1	247
1332.1	100	KC1000.1	270
1334.1	100	KC1250.1	335

Przeciwnożnierz z usztywnieniem do kanałów elastycznych  
Counterflange for flexible ducts

K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT

1341	100	KE280	175
1342	100	KE315	187
1343	100	KE355	199
1344	100	KE400	220
1345	100	KE450	232
1346	100	KE500	257
1347	100	KE560	269
1348	100	KE630	284
1349	100	KE710	301
1350	100	KE800	345
1351	100	KE900	373
1352	100	KE1000	423
1353	100	KE1120	447
1354	100	KE1250	515
1355	100	KE1400	595
1356	100	KE1600	na zapytanie/on request
1357	100	KE1800	na zapytanie/on request
1358	100	KE2000	na zapytanie/on request

KEX

1342.1	100	KE315.1	187
--------	-----	---------	-----

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1343.1	100	KE355.1	199
1344.1	100	KE400.1	220
1345.1	100	KE450.1	232
1346.1	100	KE500.1	257
1347.1	100	KE560.1	269
1348.1	100	KE630.1	284
1349.1	100	KE710.1	301
1350.1	100	KE800.1	345
1351.1	100	KE900.1	373
1352.1	100	KE1000.1	423
1354.1	100	KE1250.1	515
<b>Połączenie elastyczne</b> <b>Flexible duct connection</b>			
<b>K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT</b>			
1361	101	KF280	222
1362	101	KF315	229
1363	101	KF355	239
1364	101	KF400	279
1365	101	KF450	299
1366	101	KF500	359
1367	101	KF560	399
1368	101	KF630	415
1369	101	KF710	499
1370	101	KF800	695
1371	101	KF900	795
1372	101	KF1000	950
1373	101	KF1120	1100
1374	101	KF1250	1150
1375	101	KF1400	1370
1376	101	KF1600	na zapytanie/on request



Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1377	101	KF1800	na zapytanie/on request
1378	101	KF2000	na zapytanie/on request
KEX			
1362.1	101	KF315.1	229
1363.1	101	KF355.1	239
1364.1	101	KF400.1	279
1365.1	101	KF450.1	299
1366.1	101	KF500.1	359
1367.1	101	KF560.1	399
1368.1	101	KF630.1	415
1369.1	101	KF710.1	499
1370.1	101	KF800.1	695
1371.1	101	KF900.1	795
1372.1	101	KF1000.1	950
1374.1	101	KF1250.1	1150
Kanał z włazem inspekcyjnym Duct with inspection hole			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1381	101	KI280	544
1382	101	KI315	608
1383	101	KI355	640
1384	101	KI400	736
1385	101	KI450	830
1386	101	KI500	930
1387	101	KI560	980
1388	101	KI630	1082
1389	101	KI710	1134
1390	101	KI800	1486
1391	101	KI900	1580
1392	101	KI1000	1730

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1393	101	KI1120	1912
1394	101	KI1250	2144
1395	101	KI1400	2558
1396	101	KI1600	na zapytanie/on request
1397	101	KI1800	na zapytanie/on request
1398	101	KI2000	na zapytanie/on request
KEX			
1382	101	KI315.1	608
1383	101	KI355.1	640
1384	101	KI400.1	736
1385	101	KI450.1	830
1386	101	KI500.1	930
1387	101	KI560.1	980
1388	101	KI630.1	1082
1389	101	KI710.1	1134
1390	101	KI800.1	1486
1391	101	KI900.1	1580
1392	101	KI1000.1	1730
1394	101	KI1250.1	2144
Kłapa zwrotna Damper			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1201	101	KZ280	544
1202	101	KZ315	608
1203	101	KZ355	640
1204	101	KZ400	736
1205	101	KZ450	830
1206	101	KZ500	930
1207	101	KZ560	980
1208	101	KZ630	1082

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1209	101	KZ710	1134
1210	101	KZ800	1486
1211	101	KZ900	1580
1212	101	KZ1000	1730
1213	101	KZ1120	1912
1214	101	KZ1250	2144
1215	101	KZ1400	2558
1216	101	KZ1600	na zapytanie/on request
1217	101	KZ1800	na zapytanie/on request
1218	101	KZ2000	na zapytanie/on request
KEX			
1202.1	101	KZ315.1	608
1203.1	101	KZ355.1	640
1204.1	101	KZ400.1	736
1205.1	101	KZ450.1	830
1206.1	101	KZ500.1	930
1207.1	101	KZ560.1	980
1208.1	101	KZ630.1	1082
1209.1	101	KZ710.1	1134
1210.1	101	KZ800.1	1486
1211.1	101	KZ900.1	1580
1212.1	101	KZ1000.1	1730
1214.1	101	KZ1250.1	2144

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
<b>Łapa montażowa Mounting feet</b>			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1221	102	KM280	196
1222	102	KM315	200
1223	102	KM355	204
1224	102	KM400	244
1225	102	KM450	252
1226	102	KM500	282
1227	102	KM560	298
1228	102	KM630	329
1229	102	KM710	345
1230	102	KM800	452
1231	102	KM900	481
1232	102	KM1000	526
1233	102	KM1120	583
1234	102	KM1250	653
1235	102	KM1400	856
1236	102	KM1600	na zapytanie/on request
1237	102	KM1800	na zapytanie/on request
1238	102	KM2000	na zapytanie/on request
<b>KEX</b>			
1222.1	102	KM315.1	200
1223.1	102	KM355.1	204
1224.1	102	KM400.1	244
1225.1	102	KM450.1	252
1226.1	102	KM500.1	282
1227.1	102	KM560.1	298
1228.1	102	KM630.1	329
1229.1	102	KM710.1	345
1230.1	102	KM800.1	452

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1231.1	102	KM900.1	481
1232.1	102	KM1000.1	526
1234.1	102	KM1250.1	653
Siatka oslonowa Protection guard			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1241	102	KS280	80
1242	102	KS315	85
1243	102	KS355	89
1244	102	KS400	105
1245	102	KS450	119
1246	102	KS500	130
1247	102	KS560	143
1248	102	KS630	175
1249	102	KS710	182
1250	102	KS800	208
1251	102	KS900	260
1252	102	KS1000	390
1253	102	KS1120	475
1254	102	KS1250	555
KEX			
1242.1	102	KS315.1	85
1243.1	102	KS355.1	89
1244.1	102	KS400.1	105
1245.1	102	KS450.1	119
1246.1	102	KS500.1	130
1247.1	102	KS560.1	143
1248.1	102	KS630.1	175
1249.1	102	KS710.1	182
1250.1	102	KS800.1	208

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1251.1	102	KS900.1	260
1252.1	102	KS1000.1	390
1254.1	102	KS1250.1	555